

**Fotovoltaik
PV-STICK+ VPE50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Snabbare är bättre. Detta gäller även för kabeldragningen för solfångarsystem. Våra praktiska anslutningar ligger stadigt i handen även vid låga temperaturer och kan installeras mycket snabbt och enkelt utan något crimpverktyg.

Du behöver inga crimpkontakter och crimpverktyg och undviker monteringsfel. Detta sparar upp till 50 % tid under installationen – utan att påverka kvaliteten. De nya fotovoltaikanslutningarna är godkända av TÜV (tyska tekniska inspektionssammanslutningen) och uppfyller DIN EN 50521.

Vår PUSH IN-teknologi möjliggör säkra anslutningar med minimal ansträngning: skjut in, vrid: ström!

- PUSH IN-teknologi
- Uppfyller standarden enligt TÜV DIN EN 50521
- Ergonomisk, prisbelönt byggform
- Snabbaste fotovoltaikkontakten som finns i dag
- Tillförlitligt ingrepp

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | PV-STICK+ VPE50 |
| Art.nr. | 1303460000 |
| Artikelbeteckning | Fotovoltaik, Stickkontakt, PUSH IN-anslutning |
| GTIN (EAN) | 4050118102383 |
| Frp | 50 Styck |

**Fotovoltaik
PV-STICK+ VPE50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 15,323 g

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -40 °C Varaktig driftstemperatur, max. 85 °C

Tekniska data

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Godkännanden | TÜV (DIN EN 50521) | Kabeldiameter utsidan max. | 7,5 mm |
| Kabeldiameter utsidan min. | 5,5 mm | Kabeltyp | 2 Pfg 1169/08.07 |
| Ledardiameter, max. | 6 mm ² | Ledardiameter, min. | 4 mm ² |
| Märkspänning | 1000 V DC (IEC) | Märkström | 30 A |
| Nedsmutningsgrad | 2 | Skyddsklass | IP 65 i slutet tillstånd, IP 2x öppen |

Klassificeringar

eClass 6.2 22-57-02-90

Datablad

**Fotovoltaik
PV-STICK+ VPE50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



reddot design award
product design 2013

**Fotovoltaik
PV-STICK+ VPE50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tillbehör

Multi-Stripax PV



The **Multi-stripax® PV** är ett kap- och avisoleringsverktyg som kan bearbeta olika fotovoltaikkablar utan att byta blad, vilket snabbar upp arbetsprocessen.

Allmänna beställningsdata

| Typ | Art.nr. | Artikelbeteckning | GTIN (EAN) | Frp |
|---------------------|----------------------------|---|---------------|---------|
| multi-stripax PV | 1190490000 | Avisolerings- och klippverktyg, Fotovoltaikledningar och jämförbara jord- och kortslutningssäkra ledningar, 6mm ² | 4032248973262 | 1 Styck |

Kapverktyg för upp till 20mm ytterdiameter



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm resp. 20 mm ytterdiameter.
Den speciella skärgeometrin möjliggör en gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare.

Allmänna beställningsdata

| Typ | Art.nr. | Artikelbeteckning | GTIN (EAN) | Frp |
|------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
| KT 8 | 9002650000 | Kapverktyg ,Enhandskapverktyg | 403190020163 | 1 Styck |

Datablad
**Fotovoltaik
PV-STICK+ VPE50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tillbehör
Dustcap VSSO

Dammskyddskåpan "**Dustcap VSSO**" skyddar Weidmüllers och typ 4-fotovoltaikkontakter mot damm och nedsmutsning.


Allmänna beställningsdata

| Typ | Art.nr. | Artikelbeteckning | GTIN (EAN) | Frp |
|----------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| VSSO WM4 | 1254870000 | Fotovoltaik | 4050118047479 | 100 Styck |

Set Multi-Tool PV

Med **Multi-Tool** erbjuder Weidmüller ett multifunktionsverktyg för bearbetning av fotovoltaikkontakter.


Allmänna beställningsdata

| Typ | Art.nr. | Artikelbeteckning | GTIN (EAN) | Frp |
|--------------------|----------------------------|---|---------------|---------|
| SET MULTI-TOOL PV+ | 1217280000 | Fotovoltaik, Tillbehör, Specialverktyg | 4032248998111 | 1 Styck |